


Handleiding

S-Connect – Lightspeed



1. Installatie Lightspeed

Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht word uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Als het bestand is gedownload klikt u op het pull down menu en kiest u voor openen.




Hierna start het programma op en doorloopt u de stappen om S-Connect te installeren.

2. Licentie inlezen

In het ontvangen e-mailbericht heeft u een licentiebestand ontvangen. U kunt de licentie als volgt activeren.

Stap 1 Sla het licentie bestand op (op uw harde schijf)

Stap 2 Klik in S-Connect op de knop 'licentie inlezen' (tap instellingen, rechts onderin)

Stap 3 Wijs het zojuist opgeslagen bestand aan 


3. Koppeling SnelStart

Het eerste tabblad 'koppeling SnelStart' is er om S-Connect te koppelen met uw SnelStart-administratie. U vult hier uw gegevens in van SnelStart.

Werkt u met SnelStart 11 of lager? Dan heeft u de keuze uit SQL of MDB. Meestal zal dit MDB zijn.

Werkt u met SnelStart 12? Dan heeft u keuze uit Online, Netwerk(SQL) of Lokaal. In SnelStart ziet u het administratiesoort direct in de lijst met administraties.


Als u alle gegevens heeft ingevuld klikt u op 'verbinding testen'. Krijgt u een andere melding dan geslaagd? Lees de melding dan goed, het kan gebeuren dat u een typfoutje heeft gemaakt.



4. Koppeling LightspeedOreders

In het kopje status bestand kunt u een Excel bestand invoegen waarin u aangeeft welke orde statussen er geïmporteerd moeten worden. Mogelijke opties zijn: completed_shipped, completed_picked_up, processing_awaiting_shipment en processing_partially_shipped

In het ShopId/StoreID kunt u een ID toevoegen die u kunt vinden in uw Lightspeed account. U kunt die vinden door in uw Lightspeed account links onderin te klikken op de help knop en dan zal daar uw StoreID in beeld komen.



Token: uw token kunt u door (na het invullen van het StoreID) in S-Connect te klikken op koppeling testen. Er verschijnt dan een pop-up waarin u uw gebruikersnaam en wachtwoord van Lightspeed kunt opgeven. Als dit goed gaat verschijnt er een token in S-Connect (onderstaand een voorbeeld):

Koppeling SnelStart		Aansluiting SnelStart	Planning
Status bestand	C:\Users\Christiaan\Desktop\Orderstatus Lightspeed.xlsx		
Starttijd verkooporders	01-06-2021 17:25:56		
Starttijd importeren artikelen	15-07-2021 00:00:00		
ShopId	[Redacted]		
Token	eyJjbHVzdGVyX2lkIjoZUxJiwbGFuZ3VhZ2UOIubCtsInNob3BfaWQIOIzMTMSNzgiLCJzaWduYXR1cmUiOiI0OWVhNWM5MzdhNTBmIjY5YTE4IjQ3ZW		
Koppeling testen			



5. Aansluiting LightspeedOrders-SnelStart

Veld verkopen:

Verkopen
Artikelen
Klanten

Verkoopsjabloon			Laatste overnemen
Betalingskenmerk uniek	☒		
Omschrijving order	Automatisch genereren		
Adressen verkooporder	Van klantkaart		
Verwerking orderregels	Volledig overnemen		
Productopties	Opnemen in orderregels		
Verzendkosten	Artikelcode	Artikelcode	
Kortingsbedrag	Kostensoort 2		
Betalingskosten	Kostensoort 1		
Ordertotaalverschil	Artikelcode	Artikelcode	
Standaard SnelStartArtikelcode			

Verkoopsjabloon

Welke verkoopsjabloon wilt u gebruiken in SnelStart?

Betalingskenmerk uniek

Wat deze keuze doet is: dat het dubbel inlezen van orders wordt voorkomen doordat het externe ordernummer in SnelStart-veld 'betalingskenmerk' wordt geplaatst.

Omschrijving order

Hier kunt u aangeven hoe de omschrijving van de order moet worden ingevuld.

<ordernummer>: neem het ordernummer mee bij de omschrijving van de order

Automatisch genereren:

Leeg laten: neem geen extra omschrijving mee

Naam van Webshop/ profiel: neem de naam van de webshop mee in de order omschrijving

Omschrijving API plugin <ordernummer>: neem de Api omschrijving mee en het ordernummer

Omschrijving S-Connect profiel <ordernummer>: neem de omschrijving van het S-Connect profiel en het ordernummer mee

Webshop <ordernummer> in de omschrijving komt het woord webshop voor de omschrijving te staan en het ordernummer wordt meegenomen.

Adressen verkooporder

Waar moet S-Connect de adressen (factuur en verzendadres) overnemen?

Extern: S-Connect neemt het adres over uit de webshop

Klantkaart: S-Connect laat SnelStart het adres overnemen uit klantkaart



Verwerking orderregels

Hoe wilt u dat S-Connect de orderregels moet overnemen?

Alléén Snelstart artikelcode en aantal: neem de Snelstart artikel code mee en het aantal op de orderregels.
Omschrijving uit Snelstart artikel: neem de omschrijving uit het Snelstart artikel mee
Volledig overnemen: Artikel code, aantal en omschrijving uit Snelstart artikel worden meegenomen.

SnelStart-recepten

Gebruikt u recepten in SnelStart? Dan is het mogelijk met deze instelling dat S-Connect tijdens het inlezen van de order het recept van het hoofdartikel uitklapt.

Product opties

Wilt u dat de 'extra' informatie (maten of kleuren) van het bestelde product wordt meegenomen of juist niet dan kunt u hier uw keuze maken.

Voorbeeld: klant besteld een fles water van 1 liter, wilt u deze informatie op een losse orderregel hebben of opnemen op een orderregel dan kunt u daarvoor kiezen. Is het niet nodig om te weten dat het om een fles van 1 liter gaat, dan kunt u kiezen voor negeren.

Verzendkosten, kortingsbedrag, betalingskorting, ordertotaalverschil


In Lightspeed kunnen kosten in rekening worden gebracht voor verzending en betaling (afhankelijk van betaalwijze.) En met een voucher kan een kortingsbedrag worden toegepast. Deze posten krijgen in Lightspeed geen artikelcode mee, maar moeten in SnelStart wel als artikel (orderregel) worden opgenomen. Of als kostensoort (vanaf Nota 4) in de voet van de order. Met de instelling voor deze posten kunt u aangeven of ze als orderregel moeten worden opgenomen (met daarbij een artikelcode), of als kostensoort 1 of 2. Gebruikt u (een van) deze opties niet, dan is de instelling niet van belang en kunt u deze leeg laten. Tijdens het verwerken van orders controleert S-Connect de juistheid van de instelling.

Standaard SnelStart artikelcode

De SnelStart artikelcode wordt gebruikt als het externe systeem geen SnelStart artikelcode kent.



Veld artikelen



	Verkoop	Artikelen	Klanten
Veld SnelStartArtikelcode		 Artikelcode	
Omzetgroep		 Hoog BTW	
Verwerking		Toevoegen en bijwerken	

Veld SnelStartArtikelcode

Met deze instelling kunt u S-Connect de artikelen op een ander veld laten koppelen.

Omzetgroep

Als S-Connect een nieuw artikel aanmaakt in SnelStart moet er verplicht een artikel omzetgroep meegegeven worden aan SnelStart,

De instelling omzetgroep wordt alleen gebruikt bij het aanmaken van nieuwe artikelen.

Verwerking

Met deze instelling kunt u instellen hoe S-Connect artikelen uit de Lightspeed-orders haalt.


Alleen toevoegen: S-Connect zet artikelen alleen in Snelstart.

Handmatig: S-Connect doet de artikelen niet toevoegen uit de Lightspeed order.

Toevoegen en bijwerken: S-Connect voegt de artikelen toe aan Snelstart en werkt ze bij met veranderingen.

Veld klanten





Verkoop	Artikelen	Klanten
Herkenning		
Slim		
Verwerking		
Toevoegen en bijwerken		
Standaard betalingstermijn		
0		
Factuur e-mailen inschakelen		
☐		
Aanmaning e-mailen inschakelen		
☐		

Herkenning

Hoe wilt u dat SnelStart de herkenning van klanten overneemt?

Verwerking

U kunt hier een keuze maken voor de verwerking van klantinformatie uit Lightspeed

Standaard betalingstermijn

Hier kunt u de standaardbetalingstermijn invullen

Factuur e-mailen inschakelen

Als u dit aanvinkt dan wordt er een vinkje geplaatst in SnelStart bij het tabblad e-mailadressen, factuur e-mailadres.

Aanmaning e-mailen inschakelen

Als u dit aanvinkt dan wordt er een vinkje geplaatst in SnelStart bij het tabblad e-mailadressen en aanmaning e-mailadres.

Planning:



Koppeling SnelStart		Koppeling LightSpeedOrders	Aansluiting LightSpeedOrders-SnelStart	Planning
Taak	Interval	Laatst uitgevoerd	Volgende keer uitvoeren	
Importeren orders	Elk half uur ▼	wo 28-7-2021 12:44:20	wo 28-7-2021 13:14 ▼	

Bij de kolom interval kunt u een keuze maken uit diverse opties om S-Connect op het gewenste interval steeds de taak te laten uitvoeren.

Vervolgens kunt u in de kolom 'volgende keer uitvoeren' aangeven wanneer S-Connect de eerstvolgende keer de taak moet uitvoeren.

Bij de tabblad uitvoering wordt een overzicht getoond van alle taken. Hier kunt u een taak uitvoeren op het moment dat u wenst met de knop 'nu uitvoeren' die voor elke taak beschikbaar is.

Vinkje Opstarten met Windows:

Onderin bij S-Connect staat een vinkvakje Opstarten met Windows, als u dit vinkje aanzet betekend dat dat S-Connect automatisch opstart zodra u de computer aanzet en inlogt. Als S-Connect aan staat dan loopt de interval ook verder dus worden er ook weer orders geïmporteerd.

